

Saniclor

Aproveite o melhor do lazer



ALGICIDA CHOQUE

Algicida de choque Saniclor, atua na eliminação das algas. Ativo de última geração associado ao cobre, com baixa toxicidade e alta eficiência.

- Indicado para todos os tipos de piscinas.
- Não gera espuma.

MODO DE USAR:

ANTES DE USAR LEIA AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO

Utilize a **FITA TESTE 4X1 SANICLOR** ou **ESTOJO MULTI TESTE SANICLOR** e analise a Alcalinidade Total, pH, dureza cálcica e cloro;

- Alcalinidade Total deve estar entre 80 e 120ppm;
- Mantenha o pH dentro da faixa ideal 7,2 a 7,6;
- Dureza Cálcica deve estar entre 200 a 400ppm;

Cloro livre de 2 a 4ppm;

Dosagem de Saniclor Algicida Choque:

- 10ml/m³ (1.000 litros de água) para choque.

Escovar as paredes e fundo da piscina. Dissolva previamente o produto em recipiente plástico com água da própria piscina espalhando uniformemente. Manter a recirculação da água em funcionamento de 30 a 60 minutos para homogeneizar. As algas mortas poderão alterar a coloração da água, geralmente para o marrom. Deixe descansar por 6 horas e aspire o fundo para retirar as algas mortas, na posição drenar, filtre a água regularmente. Não desaparecendo os sinais de algas, repita a dosagem e procedimento.

**Uso de Algicida Choque Saniclor, não dispensa o uso de desinfetante para desinfecção da piscina.*

ADVERTÊNCIAS:

ADVERTÊNCIAS: CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. Impeça o contato com os olhos, pele e roupas durante o manuseio. Utilize luvas de borracha e proteja os olhos durante a aplicação. Utilize botas de proteção. Não misture com água na embalagem original. Não aplique em superfícies aquecidas. Nunca reutilize a embalagem vazia.

Lave com bastante água corrente os objetos e utensílios utilizados como medida antes de reutilizá-los.

Telefone de emergência: **CEATOX: (55) 0800 722 6001**

ARMAZENAGEM: Mantenha o produto em sua embalagem original em local seco e ventilado. Mistura com outros produtos químicos pode causar **FOGO E/OU EXPLOSÃO**. Não reutilize as embalagens vazias. Enxágue-as bem, antes de descartar.

PRIMEIROS SOCORROS: Em caso de intoxicação, procurar o centro de intoxicações ou serviço de saúde, levando a embalagem ou rótulo do produto. Em caso de contato direto com o produto, lavar a parte atingida com água em abundância e sabão. Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água corrente em abundância. Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado. Em caso de ingestão acidental, não provoque vômito.

INDICAÇÃO MÉDICA: Não há antídoto específico. Em caso de ingestão recente poderão ser realizados procedimentos de esvaziamento gástrico. O tratamento sintomático deverá compreender medidas de suporte como correção de distúrbios hidroeletrólíticos e metabólicos, além de assistência respiratória. Monitorização das funções hepática e renal deverá ser mantido. Em caso de contato ocular, proceder à lavagem com soro fisiológico e encaminhamento para avaliação oftalmológica.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

Nome comercial: Algicida Choque Saniclor

Nome Químico: Poliquaternário de Amônio

Nº CAS: 25988-97-0/39660-17-8

Tipo de formulação: Líquido

Composição: Poliquaternário de amônio 10% e Veículo.

Estado Físico: Líquido

Modo de Ação: Composto altamente catiônico, que tendem a se adsorver nas superfícies (negativamente carregadas) das células dos microrganismos, afetando a permeabilidade celular e causando sua destruição. Apresenta velocidade de ação rápida (poucas horas), algicida de amplo espectro, sendo mais efetivo numa faixa de pH entre 5,0 e 9,0.

Embalagem primária: 1 e 5 litros

Apresentação: 12X1L e 4X5

ATENÇÃO

- **NÃO REUTILIZE A EMBALAGEM VAZIA.**
- **ENXAGUE ANTES DE DESCARTAR.**
- **NÃO MISTURE COM OUTROS PRODUTOS.**
- **EMBALAGEM RECICLÁVEL.**
- **ÁGUA PODE FALTAR, NÃO DESPERDICE.**
- **DOSAGENS INFERIORES ÀS RECOMENDADAS PRODUZEM RESULTADOS IMPERCEPTÍVEIS E INSATISFATÓRIOS.**
- **NÃO JOGUE ESSE PANFLETO EM VIAS PÚBLICAS.**

